



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ35.Н02704

Срок действия с 06.04.2017

по 05.04.2020

№ 0043992

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СерТПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +74993462085, факс: +74993462085, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ35

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е  
ТУ 4371-006-43082497-04  
Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008):  
26.30.50.121

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД

8536 90 850 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО «Эридан»

Адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 12  
Телефон: 7 (343) 351-05-07, Факс: 7 (343) 351-05-07, E-mail: market@eridan-zao.ru, ИНН: 6604007264

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ЗАО «Эридан»

Адрес: 623700, Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 12  
Телефон: 7 (343) 351-05-07, Факс: 7 (343) 351-05-07, E-mail: market@eridan-zao.ru, ИНН: 6604007264

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 16/01/14632 от 16.01.2017 года, выданного испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

*Я.А. Бородина*  
подпись

Я.А. Бородина  
инициалы, фамилия

Эксперт

*С.П. Павлов*  
подпись

С.П. Павлов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации