



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ»

рег. № ОГН9.RU.1102

Российская Федерация, 187021, Ленинградская область, Тосненский район, Фёдоровское городское поселение,  
1-й Восточный проезд, д.10, корп.1.

тел./факс: +7 (812) 309-50-72 e-mail: info@czrc.ru, ИНН 7817322760

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН9.RU.1102.В.00010

П 00351

Срок действия с 09.09.2019 ПО 08.09.2022

### ПРОДУКЦИЯ:

Оповещатели пожарные типа ЭКРАН, в модификациях, согласно Приложению №1 на 3х листах (бланки №№00292-00294), выпускаемые по ТУ 4371-007-43082497-05

Серийный выпуск

КОД ОК 034-2014: 26.30.50.123

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 6, п.п. 6.2.1.1, 6.2.1.5-6.2.1.7, 6.2.1.13, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «ЭРИДАН», ИНН 6604007264

Адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д.12

Телефон: +73433510507

E-mail: market@eridan-zao.ru

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «ЭРИДАН», ИНН 6604007264

Адрес: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д.12

Телефон: +73433510507

E-mail: market@eridan-zao.ru

### НА ОСНОВАНИИ

Акта экспертной группы № 5463.3 от 21.06.2019г., Решения о выдаче сертификата соответствия № 5463.3 от 21.06.2019

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации 1d



Руководитель органа по сертификации

подпись

**В.В. Брусникин**

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

**Р.В. Винник**

инициалы, фамилия

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПП 00292

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН9.RU.1102.B.00010

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Код ОКПД2	Наименование, тип, марка, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50.123	<p>Оповещатели пожарные типа ЭКРАН:</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищенный (табло) ЭКРАН-ИНФО-24VDC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный (табло) ЭКРАН-ИНФО-220VAC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный (табло) ЭКРАН-ИНФО-RGB-24VDC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный (табло) ЭКРАН-ИНФО-RGB-220VAC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой указатель (табло) ЭКРАН-СУ-К1-24VDC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой указатель (табло) ЭКРАН-СУ-К1-220VAC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой указатель (табло) ЭКРАН-С-К1-24VDC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К1-220VAC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К2-24VDC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА")                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой взрывозащищенный (табло) ЭКРАН-С-К2-220VAC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА")                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К3-24VDC (доп. звуковая секция)                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К3-220VAC (доп. звуковая секция)                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К4-24VDC (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА") + сирена)                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный световой (табло) ЭКРАН-С-К4-220VAC (доп. светозвуковая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА") + сирена)                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-К1-24VDC                      Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-К1-220VAC</p>	ТУ 4371-007-43082497-05



Руководитель органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

**В.В. Брусникин**  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

**Р.В. Винник**  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН9.RU.1102.В.00010

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Код ОКПД2	Наименование, тип, марка, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50.123	<p>Оповещатели пожарные типа ЭКРАН:</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-К2-24VDC (доп. световая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-К2-220VAC (доп. световая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой указатель (табло) ЭКРАН-СУ-ККВ-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой указатель (табло) ЭКРАН-СУ-ККВ-К1-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой указатель (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К1-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К2-24VDC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой взрывозащищённый (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К2-220VAC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К3-24VDC (доп. звуковая секция)</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К3-220VAC (доп. звуковая секция)</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К4-24VDC (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА") + сирена)</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый световой (табло) ЭКРАН-С-ККВ-К4-220VAC (доп. светозвуковая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА") + сирена)</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-ККВ-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищённый светозвуковой (табло) ЭКРАН-С3-ККВ-К1-220VAC</p>	ТУ 4371-007-43082497-05



Руководитель органа по сертификации

М.П.

подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Р.В. Винник

инициалы, фамилия

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ИНТЕРГАЗСЕРТ

ПП 00294

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН9.RU.1102.В.00010

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Код ОКПД2	Наименование, тип, марка, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
26.30.50.123	<p>Оповещатели пожарные типа ЭКРАН:</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой (табло) ЭКРАН-СЗ-ККВ-К2-24VDC (доп. световая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой (табло) ЭКРАН-СЗ-ККВ-К2-220VAC (доп. световая секция (по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный (табло) ЭКРАН-ИНФО-О-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный (табло) ЭКРАН-ИНФО-О-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный (табло) ЭКРАН-ИНФО-О-RGB-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный (табло) ЭКРАН-ИНФО-О-RGB-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой указатель (табло) ЭКРАН-О-СУ-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой указатель (табло) ЭКРАН-О-СУ-К1-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой (табло) ЭКРАН-О-С-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой (табло) ЭКРАН-О-С-К1-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой (табло) ЭКРАН-О-С-К2-24VDC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный световой (табло) ЭКРАН-О-С-К2-220VAC (доп. световая секция, по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный светозвуковой (табло) ЭКРАН-О-СЗ-К1-24VDC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный светозвуковой (табло) ЭКРАН-О-СЗ-К1-220VAC</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный светозвуковой (табло) ЭКРАН-О-СЗ-К2-24VDC (доп. световая секция по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p> <p>Оповещатель пожарный общепромышленный светозвуковой (табло) ЭКРАН-О-СЗ-К2-220VAC (доп. световая секция по умолчанию "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"))</p>	ТУ 4371-007-43082497-05



Руководитель органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

**В.В. Брусникин**

инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

**Р.В. Винник**

инициалы, фамилия